



出展における 注意事項・申請書について

※必ず注意事項をお守りいただきご出展ください

はじめに

開催において、施設、法令で定められた規定があります。
安全な催事を行うにあたり、各種申請が事前に必要となります。
該当の有無に関わらず、必ず確認頂き、申請書を事務局まで提出をお願い致します。
尚、催事前日に運営にて巡回点検をおこないます。簡易火災報知器の取付が必要と判断した場合
オプションレンタル頂く事になりますので予めご了承ください。


申請書提出期日4月25日

目次

- 2P 消防査察対象事例
- 3P カーペット、人工芝を設置する場合
- 4P テント、ポップアップテントを設置する場合
- 5P 簡易火災報知の取付場所
- 6P アンカー施工をおこなう場合
- 7P 電気工事をおこなう場合
- 8P 搬入車両について
- 9P 禁止行為

■消防査察対象事例

面積の大小に関わらずブース内に事例の様な装飾がしてある場合、消防の査察対象となります。
該当する場合や可能性のある方は必ず申請をお願い致します。

必要となる事例	内容	申請対象
	ポップアップテントを屋内ブースで使用する場合 ※屋外出展の方は対象外 ※天幕を外す場合は対象外	○
	車両展示の横、下の一部に敷く場合や、ギアの装飾に一部使用する場合。 <u>LPGガスを販売する場合</u>	○
	ブース全体に芝やカーペットを敷く場合	○

■カーペット、人工芝をブース内で使用する場合

消防法上、イベント出展における装飾品について防災物品の使用が義務付けられています。
ブース内にカーペット、人工芝を敷く場合は必ず事務局までに防災物品が確認できるものを申請してください。
尚、一部しか敷かない場合も対象となります。
申請対象外の出展でも、申請書部分の無しにチェックし提出してください。
消防点検により指摘がある場合は取り外して頂く事になります。

(指摘対象となる装飾ブース)



人工芝を敷いている

※提出する時に防災番号が確認できるもの（タグか証明書）



日本防災協会認定品

別記様式第1号
防災性能試験結果明細書
(Cマーク付)

日防試第 10-01-436 号
令和1年12月5日

タンスのダン株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 髙 坂 良 夫

令和1年12月4日付で受けました試験試料の試験結果及び試験番号は下記のとおりです。

区 分	適 合	試 験 番 号	E2190379				
種 別	人工芝	素材・適用率 (パイプ)	2100p 100%				
商 品 名 義 称	人工芝 J108-J109	パイプの径寸 (長さ)	30 (50.0 mm)				
測定項目	残炎時間 測定値 20秒以下	炭化長さ 測定値 10cm以下	測定項目	残炎時間 測定値 20秒以下	炭化長さ 測定値 10cm以下		
縦	1	2	5	横	1	0	4
方	2	0	4	方	2	0	4
向	3	0	5	向	3	0	5
備 考							

別記様式第2号
防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 10-01-436 号
令和1年12月5日

タンスのダン株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 髙 坂 良 夫

令和1年12月5日付で受けました下記の防災物品等の試験番号を登録しましたのでご通知します。

記

防災物品等の種類：Cマーク付	登録の区分	試験番号	登録有効期限
人工芝 J108-J109	初 回	E2190379	令和4年12月4日
		以 下 未 白	

注 1 防災物品等の種類は人工、化学、物理、電気、機械、その他と分類する。
2 試験番号は登録時の試験番号を示す。
3 記載が不足の場合は別紙を付す。


■テント、ポップアップテントを使用する場合

ブース内でテントを設置する場合、簡易火災報知器の取付が必要となります。

下記の写真の様に天幕一部が開口しているか、全て天幕を外してある場合は、取り付ける必要はありません。

(取付対象外)


(取付対象)



■簡易火災報知器の設置場所

火災報知器の設置場所にも決まりがあります。取付箇所はテントの骨の一番最上部となります。そこ以外の取付は消防点検において指摘されますのでご注意ください。

(○正しい取付位置)



(×正しくない取付位置)





■アンカー

ブース内でアンカー施工をする場合は申請をお願い致します。

アンカーは1本につき補修費**3,300円**必要となりますので、申請書に予定本数、打ち込み箇所を記入してください。

アンカー規定については出展マニュアル施工規定をご確認ください。

種類	規格	許可
	オールアンカー（Cタイプ） φ16mm以内 打込みピッチ50mm以内	●
	ドロップインアンカーやボルト類 φ16mm以内 打込みピット50mm以内	×

■電気工事

協賛出展または、オプションで電気工事をご依頼の出展者様はタップ出し口を申請書に記載しご提出ください。

種類	規格	許可
	100V電源 1回路 差込口 2 1.5kw	●
	200V電源 5.8kw	×

■大型トラック搬入について

大型トラックでの屋内搬入予定がある場合、事務局へお申しつけください。搬入時間の調整をさせていただきます。

■車中泊について

屋外出展者(車両展示可)、出展車駐車場ご利用のお客様は車中泊が可能です。

トイレは屋外の仮設トイレをご利用ください。

■火気使用について

イベント中、イベント後は屋外エリアや出展車駐車場エリアにて宴会行為や、バーベキューを伴う調理行為、焚火で暖をとる行為は会場規約により禁止されていますのでおやめください。屋外出展のみで催事中に実演で必要とする場合のみ許可します。

■電動モビリティ

会場内電動モビリティの使用が禁止となっています。

電動モビリティは主催者が定めた試乗コース以外の使用は禁止となります。

電動モビリティによる事故、物損が発生した場合、中部空港警察の管轄扱いとなり事故処理の必要があります。当事者の責任において対応をお願いする事になります。